ExCell Bio

HUMAN HGF ELISA KIT

User Manual

Catalog Number EH045-48

EH045-96

C | P á

CW '	ñ =	?ô I
EH045-48	HUMAN HGF ELISA KIT	48T
EH045-96	HUMAN HGF ELISA KIT	96T

C | • â B ¤ »]

=0	96 Tests	48 Tests	ˆ ‘ &

1. ÇÇƒ 5>Û5¯5ô .˜• 64 5(M64 51i)- <<(c)1(r64 5[illegible]

2. Q 2î Ö Ð#â ˜ ú 0!Q W h d Ö 0.5- Œ2- Œ20- Œ200- ŒÄ

3. 37 - ,$Y1á Ã :èO¿"d F ë/ë €"d Ã € 74è Ä

¯ W 8

2. +X-l0 { _ š m š.¾4ô4÷ ‡ ÈÐ PBS(0.15M ÃpH7.2) F 0.9 Á+O*6- "d È#ƒ Ö *AÞ 1gÄ4ô4÷$¯Gý Å /ml Ä

3. 0#v Ö é ? 9 J/ý

a) { 0#v Ö 6 š.¾,´4ô4÷ n •N´ ç,´.DJå] È u 6.D.¾ È ¯4ô4÷ 0#v F × j é ï.D/ È • 6 š @ ? ‡,´4ô4÷-$ Õ X#â"^] n5ž > È ½ n `.DJå].D/ Ä

b) j ˜ 0#v Ö+X4ô4÷ “.¾ j 10000 15000r/min : ;.D/ f @4ô4÷ 0#v È • +X µ 7 ?4ô4÷ 0#v j f 7 Ä 0#v &L$ 10 0 /!Q ÈL$LÉ 30 0 ÈF 5 3 5 !Q Å È,Þ6Ô Ã6¼6¹4ô4÷1y &K¯ 0#v &L$ Ä

c) 9 Ë4ô4÷ Ö ²6Í Ã6î Ã7A4ô4÷#â +XCµ 2¹.¾,´ é# f 74ô4÷ 0#v Ä jLb!’<û,-CXL}@ È : ý Œ wM0?± X à : ý Œ Ä

4. 6 f 7 -,´4ô4÷ 0#v/ë ó È 4 - È10000rpm È/ë ó 10min È 3 ;M’"¹#ð È+‰ :$5 Ä

5. 64ô4÷ 0#v :$5 6>õ È ë ˆ È 7+X Ä *AÞ n -20 - F65-70 - ; ˆ × ¯+X & u 6@ ë ¦$' 0 Ä

6. i ž ÎP¼M0?± È F2Gÿ :$5#âF >| 4/ý ELISA #{ Ê ÄÈõ#{-g \: 0 = ?±: 4 0çÀ ð ý = >|CïP'Äë3Ou ÀM0F 1 F÷Q ¶âµ

5. G¦5 8(™ Œ#â Ö 9 ƒ!QB P¼ pM0?±+XGÿ È+XB r00Gú#â00Gú#ƒ5YG¦5 8(™(1G¦5 @G¦5 8(™ Œ#â Ä ¯+X } 30 6JÏ ö 7 Ä õ Ë ƒ ¯+X Ä

i O@À q D

1 Ê8 Ø#G ¯ j Ö?±"r# •,´#G#Ô#â j l È# • > h *L$LÄ 20 É300 Ä

2 Ê { #G ¯ Ö!ÿ „ Ð#G#Ô#â l ÈM‰5300 >+Y m „ µ#â ƒ È X ÊF h"d4è : ý ¢ Ä

™ ¡ R € ±

1 Ê þ " £>‘8# Ô$Y,´ ö 1>»] *B P¼ pM0 ¯ ‘ È Z+X,´ ¯ ‘ ¼ ¢(rB' n K 1Ä>» µ 1 ˆ ¾4 - Ä

2 ÊN´+‰0ª,- „ Ä9 ¯+X ü# K¯B+ ¯ È0ª,- „ =Aî Å Ä

3 Ê 6 [6 7 \ F = <#ƒ Ö 7 ö ñ Ä 0pg/ml „ ÐB r00Gú#â Å Ð •-(Ä „] l/ „) È+X 1 ¯7&4è 1 • ý Ä „ È37 - ¥1á ¥6â90 6JÏ Ä

4 Ê } 30 6JÏ f 7+O(™3P F Ç ƒ Œ#â Ä

5 Ê ¯+XG}5ž -,´#G#â #G ¯5¦Q Ä

6 ÊL”0ª,- „ F È Ð •+O(™3P F Ç ƒl/ „)E#ê 0ý0 Ä Ê„ È37

; i R € W 8 ¢

— È â Å

1 Ê!ÿ Z 7 ö ñ ¼ 7 \,´ OD l Ä ÿ ëM& „,´ OD l Ä Ä9 ü# K¯B+ ¯ È =M0?± ÿ ëM& „ l Å Ä

2 Ê5 f 7 ö "4ï Ä 7 ö ñ#ƒ Ö Œ Z € 7 È OD l Œ4å € 7 È £% 4ïF Õ 4 7 ö ñ,´ € 7&é ÄFJE÷ g \,´ OD l X 7 ö "4ï :AÑ1Ç * ¦#ƒ Ö Ä

3 Ê9 7 \ OD lQ ¾ 7 ö "4ï :L€ È ÄF2 ƒ00Gú >Gý#{ ÈAÑ1Ç#ƒ Ö & Ä ˆ 00Gú = Ä

Standard	OD
8000	2.965
4000	2.355

n N K ™ B U Z

Q1 u × Ô | **OD** š y

AÖ 7-Ï Ö

1 Ã$æ@ 7 ö ñ úG}5ž+O(™3P 7Aà Ç ƒ Ã#ƒ5YG¦5 8(™ &M0?±G÷+XB r- µ,´B r00Gú#â È9 G÷+X ü:è"d ,8$<û,- a#k Ä

2 Ã9 7 ö ñ _2¹ [(æ ÈM0 Ð •00Gú#â { >Lb!'8# A 15min { > }7- ¯+X Ä

3 Ã U l i žB$ > –],´$Y ÖF >| ÎP¼ È ÎP¼E÷0;]M0?±+X ÞGÿ _9' ˜,´!•PÔ õN« ¯+X Ä

4 Ã U l 9'—B r- *AÞ,´# K¯,´B+ ¯ Ä

5 Ã#G ¯ &L$ = ÌE÷K¯ Ä

Q2 u Þ » ç Â

AÖ 7-Ï Ö

1 Ã9 Ò g ,´B r- ñ/ý • &M0?±.žAÔ Z ¯+XKI ¯ ' Ä A B r- µ,´G¦ 7 ¯G-+k 9NÌ8¢ È Ò g i žNÌ8¢ j [= <,´ ñ/ý Ä

2 Ã%? Ð+O(™3P F,´ Ç ƒ Œ#â ÐG¦5 8(™ Œ#â Ä

Q3 u n é **TMB** € t Š L ! š ø z

AÖ!" h,´ TMB ÄB _ 8¢ È9)à TMB @ Þ; 8¢ ÈB' 3+X Ä

Q4 u ñ } Ï Þ ¯ é 7 " d z

AÖ

1 Ã9 g \M0?±00Gú ð#{,´" » ¸ W È » ² 1:100 È *AÞ Ò g x 1:10 ½1:10 00Gú Ä 7 /-$ Õ X 1 O ,´ g \ Đ • ` 99 ǾB r00Gú#â] Ä

2 Ã 6#â ƒ Đ • ` „] &!ÿ!Q,´ ý Œ {# ?± 08$ Ä